





КОМПАНІЯ АЛЬП-ПРОМ

**ВИКОНАННЯ ВИСОТНИХ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
МЕТОДІВ ПРОМИСЛОВОГО АЛЬПІНІЗМУ**





КОМПАНІЯ "АЛЬП-ПРОМ" - це сучасна команда висококваліфікованих професіоналів, що працює на промисловому ринку з 2005 року. Головною та відмінною особливістю компанії є виконання ремонтно-будівельних робіт із застосуванням методів промислового альпінізму, що дозволяє виконати роботу у важкодоступних та небезпечних місцях з дотриманням правил техніки безпеки.

КОМПАНІЄЮ «АЛЬП-ПРОМ»


напрацьовано досвід у наданні наступних послуг:

- Комплексний ремонт елеваторів;
- Ремонт та реконструкція споруд промислових підприємств;
- Антикорозійна обробка металоконструкцій підприємств;
- Ремонт та посилення залізобетонних конструкцій;
- Відновлення та посилення конструкцій передаварійних та аварійних будівель;
- Монтажні та демонтажні роботи;
- Проектування, обстеження, технічний огляд та оцінка стану елеваторних споруд та промислових будівель;
- Надання експертних висновків за результатами технічних оглядів.

Наші співробітники – це професійні промислові альпіністи, які мають великий перелік будівельних спеціальностей, в арсеналі яких є всі існуючі види висотних ремонтно-будівельних робіт.

Вибираючи КОМПАНІЮ «АЛЬП-ПРОМ» будьте впевнені, що Ви зробили правильний вибір та отримаєте надійний результат!

alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87






Тривале зберігання зернових культур та якісна переробка зерна можливі лише за стабільних умов роботи підприємства. Тому надійність усіх вузлів елеватора надзвичайно важлива. Це пояснює високі вимоги, як до будівництва та монтажу елеватора, так і до його експлуатації. Правила експлуатації елеватора прописані у відповідній нормативній документації. КОМПАНІЯ «АЛЬП-ПРОМ» надає замовникам правила експлуатації елеватора під час укладання договорів на проведення ремонтних робіт. Засновані на базі документів "ПромЗерноПроект". У правилах описані методи проведення сезонних оглядів та спеціальних обстежень елеваторних споруд, діагностики та оцінки їх технічного стану, а також кваліфікованого профілактичного та планово-попереджувального ремонту.

alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87





РЕМОНТ ШВІВ ЕЛЕВАТОРА ТИПУ СКС



**Деформації конструкцій
спочатку виявляються
у місцях стикування
стінових елементів сог
зерносковища типу СКС.
У швах СОГ утворюються
висипання цементного розчину.**





**Продукт зсередини
починає перемішуватись
у сусідніх силосах, зовні в нього
потрапляє волога.**

**Міжсилосні пересипання
ремонтуються із двох сторін
цементно-піщаним розчином.
Зовні наноситься якісний герметик.**

**alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87**











ФАРБУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Виконання робіт буде якіснішим та конструкції прослужать набагато довше, якщо на відремонтовані поверхні нанести захисне покриття. Гідрофобізація підвищує корозійну стійкість та морозостійкість, а також обмежує потрапляння ультрафіолету на поверхню мастики на швах панелей СОГ елеватора, продовжуючи термін служби герметика. Фарбування фасаду силосних корпусів, сходів, огорож, норій та сушарок, побілка технічних поверхів та складів елеватора не тільки збільшує потенціал експлуатаційної надійності споруд, а також покращує зовнішній вигляд споруд. На замовлення малюємо великий яскравий логотип підприємства Замовника. Компанія має обладнання для очищення та фарбування поверхонь з тиском до 500 бар, що дозволяє наносити як звичайні, так і спеціальні в'язкі склади антикорозійних покриттів

**alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87**










 НІБУМОН









РЕМОНТ ТА ПОСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗБІРНИХ СИЛОСНИХ КОРПУСІВ.

Будівельні конструкції силосних корпусів зазнають великих навантажень. Розтягнення від горизонтальних і стиснення від вертикальних навантажень, нерівномірне навантаження при переміщенні продукту на несучі конструкції (302,5 тонни на колону) і сприяють утворенню тріщин капітелей колон, днищам (воронкам) силосного корпусу СКС. Тому ці конструкції потребують ремонту та відновлення несучої здатності. Ми використовуємо сучасні методи, матеріали та обладнання для відновлення експлуатаційних якостей залізобетонних конструкцій у будь-якій точці елеватора

**alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87**













СОФЕЇЗАЦІЯ

Софеїзація – це найнадійніший спосіб відновлення оцинкованих поверхонь. Довготривала Ґрунтовка (праймер) наноситься на прилеглі шари іржі та окалини. Більш текуча, ніж вода, вона проникає крізь пори окислу до не зачепленого корозією металу, видаляючи своєму шляху кисень і вологу — причину внутрішньої корозії. Тим самим софеїзація ретельно очищає металеву поверхню, робить її твердою та стійкою, а також виключає можливість появи підплівкової корозії після фарбування. Полімеризація з використанням софеїзації дозволяє протягом тривалого терміну захищати від корозії виробу та споруди з оцинкованої сталі, заліза, чавуну, алюмінію, а також продовжує термін роботи постійних покриттів.

alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87









alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87



ОЧИЩЕННЯ СХОВИЩ ВІД СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ.

При експлуатації великорозмірних саморозвантажних ємностей, призначених для тимчасового зберігання сипучих матеріалів, виникає злежуваність, зморожуваність матеріалу, що знаходиться всередині, і неможливість в повній мірі цю ємність експлуатувати. Роботи з очищення силосів і бункерів промислових споруд в харчовій, хімічній, гірничодобувній промисловості, на цементних заводах і заводах ЗБК найчастіше доводиться виконувати із застосуванням методів промислового альпінізму. На зернових елеваторах, млинових комплексах, гірничо-збагачувальних комбінатах, в силосах цементних заводів – співробітники КОМПАНІЇ «АЛЬП-ПРОМ» успішно вирішують поставлені завдання із зачистки сховищ від сипучих матеріалів.

**alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87**









alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87





ОЧИЩЕННЯ СИЛОСІВ ЦЕМЕНТНИХ ЗАВОДІВ


- Роботи з очищення силосів та бункерів промислових споруд хімічної, гірничодобувної промисловості, цементних заводах та заводах ЖБК.


Ми пропонуємо довгострокову співпрацю в очищенні силосів та бункерів підприємств від цементу, бетонних розчинів, будівельних сумішей із застосуванням сучасних технологій очищення та безпеки аж до безпосередньої подачі повітря спеціалісту, який виконує очищення силосу.

alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87









ДИМОВІ ТРУБИ

Димова труба – це важливий функціональний елемент інженерної системи. Вона призначена для відведення димових газів природним спонуканням тяги на безпечну для людей висоту. Найпоширеніші димові труби - з керамічної цегли, жаростійкого бетону, металеві та азбестоцементні труби. Зовні конструкція піддається агресивному впливу зовнішнього середовища - вихлопні гази, попіл палива, конденсація, дощ, вивітрювання, сейсмічні та теплові коливання, блискавки та ультрафіолет. З середини піднімаються водяні пари, дим, попіл, зола, кіптява, сажа та смола, які можуть осідати на її поверхні. Ці фактори призводять до зношування як зовнішніх, так і внутрішніх елементів конструкції.



Фахівці КОМПАНІЇ «АЛЬП-ПРОМ» виконують такі види робіт:

- обстеження промислової димової труби. Проводиться візуальне, із застосуванням квадрокоптера із тепловізором, інструментальне обстеження. Результатом обстеження є визначення технічного стану димової труби, оцінка її експлуатаційної надійності, а також необхідність виконання ремонтних або відновлювальних робіт, їх обсяги.
- демонтаж димової труби. За рішенням складних техніко-економічних розрахунків виконуються роботи з демонтажу аварійних димових труб, іноді демонтаж аварійної частини стовбура труби та частково виконується футерування.
- ремонт промислових димових труб виконується за результатом обстеження та згідно з проектом виконання робіт, в якому враховані причини та характер пошкоджень, спосіб та правила застосування спеціально підібраних матеріалів для їх усунення.



alp-prom.com.ua

+38 (067) 570-49-87





АЛЫП-ПРОМ





СПЕЦРОБОТИ

КОМПАНІЯ "АЛЬП-ПРОМ" має готові вирішення для основних пов'язаних з капітальним ремонтом будівель завдань .


Ми підбрали найкращі матеріали, обладнання, вивчили та освоїли технології, розробили оптимальні алгоритми робіт. І все-таки, зрідка перед нами постають нестандартні завдання, характерні лише для конкретного виробництва.

Ось кілька прикладів:


- 1. За кілька років у силосі нагромадилися і злежалися залишки засміченого зерна.**
- 2. Перегріте зерно (або комбікорм) перетворилося на тверду масу і отруює повітря в силосі. Для вирішення подібних завдань у нас є спеціальні бурові установки, такелажні пристосування, інструменти, що не допускають іскроутворення, відповідні засоби індивідуального захисту, у тому числі такі, що забезпечують автономну подачу повітря кожному робітнику.**
- 3. Демонтаж повністю обірваних або втративших міцність кріплень, завислих металевих металокопункцій усередині силосу.**
- 4. Видалення неякісно нанесеного або вже непрацездатного герметика з міжпанельних швів СОГ на фасаді силосних корпусів СКС.**

alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87









ВИДАЛЕННЯ НЕОРГАНІЧНИХ, ОРГАНІЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬП-ПРОМ" реалізує та використовує при виконанні робіт продукцію компанії AV EKO-COLOR LTD безпечні для екології хімічні продуки на водній основі, призначені для видалення як неорганічних, так і органічних промислових забруднень. КОМПАНІЯ "АЛЬП-ПРОМ" розробляє відповідні технологічні процеси та має досвід роботи в галузі клінінг-сервісу. Продукти HAWIXOL компанії AV EKO-COLOR LTD створені на основі патентованих хімічних складів та структур. Окрім реалізації високоякісної продукції, ми пропонуємо кінцевому споживачеві та нашим партнерам консультаційну підтримку у використанні наших товарів, яку надають досвідчені фахівці галузі.

Наша продукція призначена для того, аби:

- Забезпечити найкращий результат у найскладніших технічних та екологічних умовах;
- Вирішити найскладніші проблеми в очищенні за допомогою хімії;
- Збільшити використання продуктів для безпеки працівників на робочому місці;
- Мінімізувати шкідливість видалених відходів;

Технології компанії спочатку використовувалися для знезараження в атомній промисловості. Основним пріоритетом завжди було і є здоров'я, безпека та турбота про навколишнє середовище. Продукція компанії була розроблена з метою вирішення проблем, з якими не можуть впоратися інші засоби для чищення.

Вона має такі переваги:

- Ефективна для більшості відкладень;
 - Проста у використанні
 - Екологічно безпечна;
- Прості робочі приладдя;
- Біологічно розкладається;
 - Водорозчинна;
 - Не викликає корозії;
- Не призводить до роз'їдання;
 - Не горюча;
 - Не містить хлор.

alp-prom.com.ua

+38 (067) 570-49-87






ДО




ПІСЛЯ

Усунення з мішаного оксиду заліза зі змійовика



ДО




ПІСЛЯ

Усунення гематиту з компактного теплообмінника




ДО



ПІСЛЯ

Усунення карбонату кальцію



ДО



ПІСЛЯ

Усунення накипу від морської води та мікроорганізмів




ДО




ПІСЛЯ

Очищення апаратів повітряного охолодження




ДО




ПІСЛЯ

Усунення сирові нафти з нержавіючої пластини на теплообміннику



ДО



ПІСЛЯ

Усунення сирові морської нафти



ДО



ПІСЛЯ

Усунення смоли



ДО



ПІСЛЯ

Усунення сульфату кальцію



ДО

Усунення сульфату барію та стронцію

ПІСЛЯ



ДО

Усунення змішаного органічного та неорганічного забруднення за один цикл з регенератором

ПІСЛЯ

alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87






Розвиток цивільного та промислового будівництва стимулює нові стандарти в експлуатації споруд. Сучасне виробництво, з одного боку, має відповідати державним санітарним та екологічним вимогам та, з іншого боку, гарантувати нормальні умови праці для працівників, мати естетичний вигляд.


Фахівці КОМПАНІЇ «АЛЬП-ПРОМ» успішно допомагають у вирішенні завдань, пов'язаних з очищенням та миттям на нестандартних та важкодоступних поверхнях. Одна з найпопулярніших послуг у цьому напрямку – миття вікон та фасадів будівель. Завдяки високій мобільності, верхолази проникають у важкодоступні місця будівлі і видаляють забруднення. Мити скляний фасад, вітраж рекомендується не рідше одного разу на рік. Будівля матиме привабливіший зовнішній вигляд, якщо користуватися послугами висотного миття вікон 2-3 рази протягом року.

alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87










Наші фахівці можуть дістатися практично до будь-якого важкодоступного місця та виконати необхідні роботи. Наше обладнання в комплексі з матеріалами усувають будь-які забруднення швидко та ефективно. Виконуємо очищення механічним та хімічним шляхом, видаляємо органіку та неорганіку без екологічних ризиків.

alp-prom.com.ua
+38 (067) 570-49-87



АЛЬП-ПРОМ®



61020, Україна, м. Харків, в. Горького, 14

alppromukr@gmail.com

+38 (067) 570-49-87



alp-prom.com.ua

